




2025

SOMOGYI ELEKTRONIC®
— since 1981 —

CHLADIACA TECHNIKA



VELKOOBCHOD.SOMOGYI.SK

home
by somogyi

ACH 12000

MOBILNÁ KLIMATIZÁCIA S KÚRENÍM

- lokálne klimatizačné zariadenie
- do miestnosti s rozlohou 26 m²
- 4 režimy: chladenie, ventilátor, odvlhčovanie, kúrenie
- časovač za- a vypnutia (24 h)
- všetky funkcie na diaľkové ovládanie
- dá sa ovládať na diaľku telefónom pomocou aplikácie Smart Life (WiFi 2,4 GHz)
- chladiaci výkon / kúriaci výkon: 3,5 kW / 3,3 kW
- maximálny výkon odvlhčovania: 36 l / 24 h
- napájanie diaľkového ovládača: 2 x 1,5 V (AAA) batéria, nie je prísluž.
- napájanie: 220-240 V~ / 50 Hz / 1370 W
- rozmery: 44 x 82 x 35 cm
- hmotnosť: netto 27 kg
- energetická trieda: chladenie: A / vykurovanie: A+



POZOR!

Výrobok je plnený propánom (R290). Prístroj sa môže prevádzkovať, používať, skladovať v miestnosti s rozlohou aspoň 11,8 m²!

WSL 4

IZOLÁCIA OKNA PRE MOBILNÚ KLIMATIZÁCIU

- pri otvorenom okne pomáha udržať studený vzduch vo vnútri a teplý vzduch vonku
- jednoduchá montáž so suchým zipsom
- montáž na každý sklápací a klasický typ okna
- vývod hadice cez suchý zips
- odolný materiál
- dĺžka: 4 m
- samolepiaci suchý zips je príslušenstvom
- výborné použitie s mobilnou klimatizáciou





LH 300

OCHLADZOVAČ VZDUCHU

Odparovaním studenej vody ochladzuje vzduch prúdiaci cez prístroj, takto zabezpečí svieži, príjemný pocit. Rýchlosť prúdenia vzduchu zabezpečí ventilátor s 3 stupňami rýchlosti, rozptýlenie vzduchu zabezpečia za- a vypnutelné lamely.

- zabudovaná nádrž na vodu (3 l)
- **príslušenstvom sú chladiace vložky**
- vymeniteľná odparovacia vložka (LH 300/T)
- regulovateľný výkon ventilátora (3 stupne)
- zapínateľná oscilácia lamiel
- ergonomický držiak
- manipulovateľný pomocou koliesok, možnosť kolieska zabrzdiť
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz / **80 W**
- rozmery: 25 x 58 x 28 cm



LHP400D

OCHLADZOVAČ VZDUCHU S DIAĽKOVÝM OVLÁDAČOM

Odparovaním studenej vody ochladzuje vzduch prúdiaci cez prístroj, takto zabezpečí svieži, príjemný pocit. Rýchlosť prúdenia vzduchu zabezpečí ventilátor s 3 stupňami rýchlosti, rozptýlenie vzduchu zabezpečia za- a vypnutelné lamely.

- ovládanie dotykovými tlačidlami a diaľkovým ovládačom
- zapínateľné ekologické chladenie vzduchom s odparovaním vody
- objem nádrže na vodu: 3,2 l
- **2 chladiace vložky sú príslušenstvom (LH301A)**
- vymeniteľné odparovacie vložky (LHP400DT)
- 3 rýchlosti ventilátora
- 3 režimy ventilátora: normálny, prirodzený vietor, sleep
- zapínateľná oscilácia lamiel
- čas vypnutia: 0,5-15,5 h
- jednoduché premiestnenie pomocou koliesok, dá sa zabrzdiť
- napájanie diaľkového ovládača: 1x3 V (CR2025) gombíková batéria, je príslušenstvom
- napájanie: 220-240 V~ / 50-60 Hz / **80 W**
- hmotnosť: 3,5 kg



LH301A

CHLADIACA VLOŽKA DO LH400D (2 KS)



LHP400DT

ODPAROVACIA VLOŽKA DO LHP400D



LH 300/T


ODPAROVACIA VLOŽKA DO LH 300



SFM43BK

VENTILÁTOR S PAROU

- **menovitý priemer vrtule: 40 cm**
- 3 lopatky ventilátora
- ovládanie elektronickými fóliovými tlačidlami alebo diaľkovým ovládačom
- 3 stupne rýchlosti
- režimy: normálny, prirodzený vietor a nočný
- zapínateľná oscilácia
- časovač vypnutia 0,5-7,5 h
- nastaviteľný uhol sklonu hlavy
- **nádž na vodu, 2,8 l**
- **zvlhčovanie je nastaviteľné v 3 stupňoch, možno použiť aj samostatne**
- max. 220 g / h zvlhčovanie
- ľahká manipulácia pomocou koliesok
- napájanie diaľkového ovládača: 2 x 1,5 V (AAA) batéria, nie je prísľušenstvom
- napájanie: 220-240 V~ / 50-60 Hz / **75 W**
- rozmery: 43 x 127 x 40 cm





PVR 50

PODLAHOVÝ VENTILÁTOR

- **menovitý priemer vrtule: 50 cm**
- regulovateľný výkon (3 stupne)
- nastaviteľný uhol sklonu (90°)
- **kovové vrtule**
- masívna chrómová ochranná mriežka
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz / **120 W**
- rozmery: 60 x 58 x 25 cm

PVR 35

PODLAHOVÝ VENTILÁTOR

- **menovitý priemer vrtule: 35 cm**
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz / **60 W**
- rozmery: 46 x 46 x 20 cm





TWF822

STÍPOVÝ VENTILÁTOR


- jednoduché ovládanie pomocou otočného gombíka
- 3 stupne rýchlosti
- zapínateľná oscilácia
- jednoduché premiestňovanie pomocou ergonomickú rukoväti
- nízke nároky na priestor
- napájanie: 220-240 V~ / 50-60 Hz / **45 W**
- rozmery: Ø280 x 790 mm
- hmotnosť: 2,75 kg



TWFR100B

STÍPOVÝ VENTILÁTOR

- ovládanie pomocou dotykových tlačidiel a diaľkového ovládača
- veľký displej
- 3 stupne rýchlosti
- režimy: normálny, prirodzený vietor a nočný
- časovač vypnutia: 0,5-7,5 h
- zapínateľná oscilácia
- napájanie: 220-240 V~ / 50-60 Hz / **45 W**
- rozmery: 245 x 790 x 245 mm
- hmotnosť: 2,7 kg



TWFR78

STÍPOVÝ VENTILÁTOR

- ovládanie pomocou dotykových tlačidiel a diaľkového ovládača
- veľký displej
- zobrazenie teploty v miestnosti
- 3 stupne rýchlosti
- režimy: normálny a nočný
- časovač vypnutia: 1-12 h
- zapínateľná oscilácia
- napájanie: 220-240 V~ / 50-60 Hz / **45 W**
- rozmery: Ø215 x 780 mm
- hmotnosť: 2,3 kg



SFI 45

STOJANOVÝ KOVOVÝ VENTILÁTOR

- menovitý priemer vrtule: 45 cm
- nastaviteľná výška (108 - 143 cm)
- regulovateľný výkon (3 stupne)
- nastaviteľný uhol sklonu (90°)
- **kovové vrtule**
- hustá ochranná mriežka
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz / **100 W**
- rozmery: 56 x 143 cm



SFS 40

STOJANOVÝ KOVOVÝ VENTILÁTOR

- menovitý priemer vrtule: 40 cm
- nastaviteľná výška (90-120 cm)
- regulovateľný výkon (3 stupne)
- zapnuteľná oscilácia (85°)
- nastaviteľný uhol sklonu (+/- 15°)
- **kovové vrtule**
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz / **50 W**
- rozmery: 40 x 120 cm



SFP 40

STOJANOVÝ VENTILÁTOR S DIAĽKOVÝM OVLÁDAČOM

- **menovitý priemer vrtule: 40 cm**
- **nastaviteľná výška (110 cm - 130 cm)**
- regulovateľný výkon (3 stupne)
- funkcia „vietor“ (2 stupne)
- oscilácia (90°)
- časovač (30 minút - 7,5 hodín)
- **všetky funkcie aj na diaľkové ovládanie**
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz / **45 W**
- rozmery: 40 x 130 cm



SFT40R

STOJANOVÝ VENTILÁTOR S DIAĽKOVÝM OVLÁDAČOM 3IN1

- **menovitý priemer vrtule: 40 cm**
- ovládanie dotykovými tlačidlami a diaľkovým ovládačom
- možno zložiť do troch rôznych výšok (78/105/132 cm)
- 5 priesvitných lopatiek ventilátora
- nastaviteľný uhol sklonu hlavy
- **biely LED displej, vypínateľný**
- 4 stupne rýchlosti + nočná funkcia
- zapínateľná oscilácia
- časovač vypnutia: 1-9 h
- napájanie diaľkového ovládača: 1 x 3 V (CR2025) gombíková batéria, je príslušenstvom
- napájanie: 220-240 V~ / 50-60 Hz / **60 W**
- rozmery: 46 x (78/105/132) x 40 cm





SF 40 WH

STOJANOVÝ VENTILÁTOR

- **menovitý priemer vrtule: 40 cm**
- mechanické tlačidlá
- 3 stupne rýchlosti
- zapínateľná oscilácia
- nastaviteľný uhol sklonu
- nastaviteľná výška: 103 – 125 cm
- napájanie: 220-240 V~ / 50-60 Hz / **45 W**
- rozmery: 62 x 62 x 125 cm
- hmotnosť: 2,5 kg
- biela

SF 40 BK

- čierna



FS40-21M

STOJANOVÝ VENTILÁTOR

- **menovitý priemer vrtule: 40 cm**
- **nastaviteľná výška (94-124 cm)**
- pohodlne prepínateľné stupne rýchlosti pomocou otočného spínača na motore
- regulovateľný výkon (3 stupne)
- zapínateľná oscilácia (80°)
- nastaviteľný uhol sklonu (+15°)
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz / **40 W**
- rozmery: 70 x 70 x 124 cm



TF 23 TURBO

STOLNÝ A NÁSTENNÝ VENTILÁTOR

- **menovitý priemer vrtule: 23 cm**
- 3 stupne rýchlosti ventilátora, otočný spínač
- 90° nastaviteľný uhol sklonu
- hmoždinky a skrutky na montáž na stenu sú priložené
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz / **50 W**
- rozmery: 26 x 28 x 17 cm



TF 10 USB

STOLNÝ VENTILÁTOR, USB

- **menovitý priemer vrtule: 10 cm**
- 1 rýchlosť ventilátora
- 4 priesvitné plastové lopatky
- napájanie z USB zásuvky: 5 V / 500 mA / **2,5 W**
- odporúčaný adaptér SA 24USB, NV 2100 USB, SA 20QCPD, nie je priložený
- **s 1,4 m USB káblom**
- rozmery: 14,5 x 15 x 9,5 cm
- čierna



TF 10 USB/WH

- biela



TF30WH

STOLNÝ VENTILÁTOR

- **menovitý priemer vrtule: 30 cm**
- 3 lopatky ventilátora
- biele plastové lopatky
- kovová mriežka
- 3 stupne rýchlosti
- zapínateľná oscilácia
- nastaviteľný uhol sklonu
- s gumovými nožičkami
- napájanie: 220-240 V~ / 50-60 Hz / **40 W**
- rozmery: Ø35 x 47 x 25 cm




CLF 10/BK

ŠTÍPCOVÝ, AKUMULÁTOROVÝ VENTILÁTOR

- **menovitý priemer vrtule: 10 cm**
- **štípcom sa dá pripevniť na policu (max. 25 mm) alebo stôlnú dosku**
- 3 rýchlosti ventilátora
- **hlava nastaviteľná na všetky smery**
- elektronické tlačidlo
- LED kontrolka
- Li-ion, 18650, 1800 mAh akumulátor
- prevádzkový čas 3 - 6 h (na vysokom - nízkom stupni)
- nabíjací čas: ~3 h, **ventilátor funguje aj počas nabíjania**
- USB kábel je príslušenstvom
- rozmery: 15 x 19 x 13 cm

VIDEO



WFM 2

NÁSTENNÝ VENTILÁTOR

- **menovitý priemer vrtule: 18 cm**
- 3 lopatky
- **otočný spínač a závesný spínač**
- 3 stupne rýchlosti
- **zapínateľná oscilácia**
- nastaviteľný uhol sklonu hlavy
- skrutky a hmoždinky sú príslušenstvom
- napájanie: 220 - 240 V~ / 50 Hz / **30 W**
- rozmery: Ø26 x 38,8 x 31-35 cm

HF 9/WH

RUČNÝ, NABÍJATELNÝ VENTILÁTOR

- **menovitý priemer vrtule: 9 cm**
- **používanie držaním v ruke alebo so stolným podstavcom**
- 4 priesvitné plastové lopatky
- **3 rýchlosti ventilátora**
- USB nabíjací kábel je príslušenstvom
- Li-ion akumulátor je príslušenstvom: 18650/3,7 V / 1200 mAh
- LED kontrolky nabíjania, zapnutia
- výkon: **4 W**
- rozmery: Ø10,5 x 22 x 6,5 cm





SOMOGYI ELEKTRONIC®
— since 1981 —

**Somogyi Elektronik
Slovensko s. r. o.**

Ul. gen. Klapku 77, 945 01 Komárno, SK,
Telefón: +421/0/35 7902400
E-mail: somogyislovensko@somogyi.sk

Vydavateľ si vyhradzuje právo na
technické zmeny, výrobky zobrazené v
katalógu sa môžu odlišovať od
skutočnosti.

Za chyby a zmeny, ktoré vznikli v tlači
neručíme a ospravedlňujeme sa za ne.

VELKOOBCHOD.SOMOGYI.SK

